



IHO
Uluslararası Umut Derneđi
الأمل العالمية

دليل المشروعات

2025

الأمل العالمية



+90 543 327 31 92
+90 212 533 47 87



a.ateya@ihorg.org
info@ihorg.org



www.ihorg.org



Merkez Mah. Eski Edirne Yolu Cad.
No: 1350 2. Kat Amavutkoy / ISTANBUL



IHO 
Uluslararası Umut Derneđi
الأمل العالمية

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

سورة البقرة آية (274)



ص 5

عن الأمل العالمية



ص 7

الافتتاحية



ص 8

المنظومة القيمية




ص 9

الأقاليم الجغرافية



ص 10 : ص 19

الآبار



ص 20 : ص 22

المدارس



ص 23 : ص 26

المشروعات الصحية





ص 27 : ص 33

بيوت الفقراء



ص 34 : ص 44

المساجد




ص 45 : ص 54

المراكز التربوية



ص 55 : ص 65

مراكز تحفيظ القرآن



ص 66 : ص 72

الكسب الحلال



ص 73 : ص 75

المنح والكفالات



نبذة عن الأمل العالمية

مؤسسة خيرية اجتماعية تنموية

ميدان اهتمامها الإنسان في العالم نشطت بصفة مرحلية في أفريقيا وبعضاً من آسيا تأسست تحت رقم IT001221/2018 في 27 سبتمبر 2018 م في جنوب أفريقيا بهدف تنمية المجتمعات دون تمييز للون أو جنس أو دين أو جنسية، تمثل امتداداً لخبرات مؤسسيها الذين يمتلكون خبرات ناهزت ثلاثة عقود في مؤسسات متميزة عاملة في العمل الإنساني الإغاثي والتنموي في قارات العالم القديم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا حيث أثمرت جهودهم عشرات المشروعات الإنسانية والتنموية الرائدة التي تعد كل منها بصمة في مجالها. ومنذ تأسيسها قامت بإبرام وعقد اتفاقيات مع جهات شريكة تمثلت في تسجيل المؤسسات التالية:

* المنظمة الإفوارية للرعاية والتنمية الاجتماعية في ساحل العاج

* المنظمة النيجرية للرعاية والتنمية الاجتماعية في النيجر

* مؤسسة العطاء الخيرية في تزانيا

* الإنسان فقط في أوغندا

* العالمية الملاجشية في مدغشقر

* جمعية غينيا بيساو للتنمية والإغاثة في غينيا بيساو

* بادر الإنسانية في تشاد

* باب الأمل للتنمية الإنسانية في تركيا (إسطنبول) تحت رقم 137 - 251 - 34 بتاريخ 1 أبريل 2019 م بهدف تفعيل وتطوير نشاط المجتمع المدني وتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها بتلبية الاحتياجات ورفع مستوى الوعي تجاه المسؤولية المجتمعية وتحفيز الشعور بالتكافل والتضامن ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والمحافظة على القيم الإنسانية والتعريف بها في المجتمعات، وقامت بتنفيذ عديد المشروعات الاجتماعية والإغاثية في دول آسيوية، ونشطت في الإغاثة بشكل ملحوظ.





نبذة عن الأمل العالمية

وتعزيزًا للتعاون والشراكة بين المنظمات الطوعية للمجتمع المدني، وتوظيفًا للخبرات والقدرات المتراكمة بين جدران العالمية للتنمية وباب الأمل جاءت فكرة بناء بيئة تشاركية تفاعلية تكاملية استندت إلى أسس فلسفية تراعي الظروف والمتغيرات الراهنة دعمًا للاستقرار المؤسسي، الذي يكفل لحاق الأمل العالمية بمصاف المؤسسات الدولية لتحقيق غايات سامية تحويها رؤية شاملة لخطة استراتيجية "جودة، تنافسية، عالمية".

كما يأتي هذا الدمج لبناء وتطوير مؤسسة تعنى بالتنمية الاجتماعية في صورة ابتكارية حضارية لبناء الإنسان عبر جسور التحالفات والشراكات مع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية من خلال بيئة عمل تلتزم الأصول المهنية والقيم الأخلاقية، وأنموذجًا رياديًا في ترسيخ مفهوم القطاع الثالث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتسير بخطى ثابتة إلى السوق التنافسي في الإطار الإنساني التنموي الرائد لبناء وتنمية وتمكين مجتمعات تحيا عزيزة كريمة.



الافتتاحية

أعمال الخير وصنائع المعروف سُنةٌ قديمةٌ جاء بها الرسل جميعًا ، وحثوا أقوامهم عليها، كما أنها بِسمةِ مجتمعيةٍ تميز بها الكرماءُ وذو الفضل ، ثم أصبحت ركنًا مع نور الإسلام ففرض الله الزكاة علينا لغايات سامية منها أن يحفظ بها حقوق الفئة المستضعفة من فقراء ومساكين وغيرهم ، ولكي يطهر بها مال المزكي فينعم ببركته ويتمتع بزينته وكذلك تسود السعادة والمودة والمحبة بين الناس وتنزع مافي صدورهم من تحاسدٍ وتباغضٍ ، ثم شرع تبارك وتعالى الصدقة لتجبر أي نقص حال إخراج الزكاة ، وقرن أجرها بالعمل الدائم الذي لاينقطع عن صاحبه حتى بعد وفاته، وزاد المؤمن المتصدق خصوصية بأن جعله في ظلها يوم القيامة يحتمي بها من حر ذلك اليوم ، ومما لاشك فيه أن الشق الإيماني والروحاني الذي يجنيه المرء منها والمرتبط بعمل الخير ومساعدة الآخرين يساهم بفاعلية في تعزيز الانتماء بالمجتمعات وتقويتها حين يكون البذل والعطاء لإسعاد المعوزين وتفريج المكروبين وإغاثة الملهوفين وغيرها من شمائل البر والذي سيكون أثره في زيادة الرزق والبركة والأمان التي سيعم خيرها على الفرد والمجتمع .

وأي سعادة ستسري إلى النفس الجوادة الكريمة من أجل بناء الإنسان في تلك المجتمعات الفقيرة بأن تضع لبنة ينشأ منها صرحًا يخرجهم من العوز والحاجة إلى الاكتفاء والاستغناء . ولهذا حرصنا أن يكون “دليل المشروعات” يحوي أبواباً شتى من صنائع المعروف تتخIRON منها ماتعزمون على غرسه لتتعاون سويًا في رعايته ومواصلة نفعه الطيب ليؤتي ثماره كل حين بإذن ربه.



الرؤية



مؤسسة إنسانية وتنموية رائدة.

الرسالة



منظومة مؤسسية تنموية متكاملة لبناء الإنسان وتنمية المجتمعات عبر استدامة شراكات وجودة منتجات

القيم



قواعد المنظومة الأخلاقية المتكاملة، والتي تعارفت عليها الفطرة الإنسانية، وتمارس على أرض الواقع من خلال العلاقات المهنية والاجتماعية، وتضم طيفاً من المعاني النبيلة نسعى بإرسائها بين أركان المؤسسة ومع شركاء التنمية، وتتمثل القيم في:

التكامل	الشفافية	المؤسسية	المؤسسة
العطاء	الفعالية	النزاهة	المورد البشري



الأقاليم الجغرافية

نعمل في 28 دولة حول العالم

دول آسيا وأوروبا



تابع دول غرب أفريقيا



دول جنوب أفريقيا



دول شرق أفريقيا



دول غرب أفريقيا




نعمل في

28 دولة حول العالم





شريان الحياة



www.ihorg.org

مشروعات المياه

هي أروع ما ترطب به أكباد العباد وتساهم تلك المشروعات على اختلاف أحجامها من برادات مياه وآبار سطحية وتجميعية والآبار الارتوازية ومشروعات نقل المياه وبناء محطات التحلية والخزانات والصحاريح في تخفيف معاناة الكثير من الناس التي تعيش في القرى والأرياف وكذلك المناطق التي يعاني أهلها من ضعف الخدمات الحكومية في توفير مياه الشرب بسبب الإهمال أو ضعف الإمكانيات. وتعد هذه المشروعات أفضل الصدقات هي التطبيق الأمثل لوصف النبي الكريم ﷺ حين قال : " أفضل الصدقة سقي الماء " .

م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	15 : 12	2	2,600
2	شبه ارتوازي	22 : 18	2	5,700
3	شبه ارتوازي	28 : 24	3	8,000
4	شبه ارتوازي	45 : 30	3	16,100
5	شبه ارتوازي	70 : 50	3	20,000
6	شبه ارتوازي (حفر ميكانيكي)	70 : 50	2	21,500
7	ارتوازي	90 : 80	3	32,200
8	ارتوازي	120 : 100	4	40,250
9	ارتوازي	150 : 130	5	49,500
10	ارتوازي	200 : 170	5	64,400



المواصفات

- م 2 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان أرضي 1,000 لتر مع 3 حنفيات
- م 3 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان على قاعدة 2,000 لتر + صهريج 3 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 4 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 4,000 لتر + صهريج 4 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 5 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 4,000 لتر + صهريج 5 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 6 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 5,000 لتر + صهريج 6 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 7 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 8,000 لتر + صهريج 6 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 8 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 10,000 لتر + صهريج 6 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 9 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 15,000 لتر + صهريج 6 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية
- م 10 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان عالي 20,000 لتر + صهريج 6 حنفية بالإضافة إلى حوض لشرب الماشية



النيجر



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	15 : 10	3	2,900
2	سطحي مضخة يدوية	40 : 20	3	7,400
3	شبه ارتوازي	30	2	9,400
4	ارتوازي	110 : 60	2	21,800
5	ارتوازي	200 : 110	2	34,100

المواصفات

- م 1 : مضخة يدوية هندية
- م 2 : مضخة يدوية (Type Vergnet HPV60)
- م 3 : مضخة كهربية وطاقة شمسية 2 لوح وخزان 3000 لتر
- م 4 : مضخة كهربية وطاقة شمسية 6 لوح وخزان 10,000 لتر
- م 5 : مضخة كهربية وطاقة شمسية 6 لوح وخزان 10,000 لتر

بنين



م	النوع	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	شبه ارتوازي بمضخة يدوية	4	2,650
2	ارتوازي	4	3,550
3	ارتوازي	4	9,500

المواصفات

- م 2 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية - خزان 2,000 لتر
- م 3 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية - خزان 10,000 لتر



تشاد

م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	45 : 40	1	1,600
2	سطحي مضخة كهربية	40 : 35	1	4,000
3	سطحي مضخة كهربية	45 : 40	1	4,500
4	سطحي مضخة كهربية	50 : 45	1	6,200
5	شبه ارتوازي	50 : 45	1	10,200
6	شبه ارتوازي	60 : 50	1	13,500
7	شبه ارتوازي	75 : 60	1	14,700
8	ارتوازي	75 : 60	2	16,900
9	ارتوازي	100 : 75	2	24,750
10	ارتوازي	150 : 100	2	33,750



المواصفات

م 4 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان 2,000 لتر
 م 6 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 6,000 لتر
 م 8 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 10,000 لتر
 م 10 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 20,000 لتر

م 2 , 3 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان 1,000 لتر
 م 5 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 4,000 لتر
 م 7 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 8,000 لتر
 م 9 : مضخة كهربية ومولد كهربى وطاقة شمسية وخزان 12,000 لتر

م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة كهربية	30 : 15	4	11,500
2	ارتوازي	120 : 70	6	45,000

المواصفات

م 1 : مضخة كهربائية ، عدد 4 ألواح طاقة شمسية وخزان 3,000 لتر
 م 2 : مضخة كهربائية ، عدد 12 ألواح طاقة شمسية وخزان 10,000 لتر

موريتانيا



تنزانيا



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	8	3	1,050
2	شبه ارتوازي	25	3	2,200
3	ارتوازي	50	4	4,500
4	ارتوازي	80	4	5,100
5	ارتوازي	90	4	6,600

المواصفات

م 3 : مضخة كهربائية 1.5 حصان ، وخزان 2000 لتر
م 5 : مضخة كهربائية 2.5 حصان ، وخزان 5000 لتر

م 2 : مضخة كهربائية وخزان 1000 لتر
م 4 : مضخة كهربائية 2 حصان ، وخزان 3000 لتر

ساحل العاج



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	20	3	2,900
2	سطحي مضخة يدوية بمظلة	30	3	3,500
3	شبه ارتوازي	60	3	11,500
4	ارتوازي	120 : 70	3	28,800

المواصفات

م 2 : حفر بئر يدوي بمظلة + مضخة يدوية + الأرضيات بالسيراميك + السقف من الزنك واللامبري .
م 3 : معه مضخة كهربية، وموتور كهربائي غاطس، وخزان 2000 لتر .
م 4 : معه مضخة كهربية، ومولد كهربائي، وطاقة شمسية ، وخزان 6000 لتر



سيراليون



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	15 : 10	1	2,800
2	سطحي مضخة كهربية	15 : 10	1	4,000
3	سطحي مضخة كهربية	15 : 10	1	5,100
4	شبه ارتوازي	25 : 15	1	5,100
5	شبه ارتوازي	25 : 15	1	5,900
6	شبه ارتوازي	30 : 15	1	6,900
7	ارتوازي	100 : 50	2	11,500
8	ارتوازي	100 : 50	2	14,700
9	ارتوازي	100 : 50	2	16,500

المواصفات

م 3 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان 2,000 لتر
 م 5 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان 2,000 لتر
 م 7 : مضخة كهربية ومولد كهربي وخزان 3,000 لتر

م 2 : مضخة كهربية ومولد كهربي وخزان 1,000 لتر
 م 4 : مضخة كهربية ومولد كهربي وخزان 2,000 لتر
 م 6 : مضخة كهربية ومولد كهربي وخزان 4,000 لتر
 م 8 : مضخة كهربية وطاقة شمسية وخزان 3,000 لتر
 م 9 : مضخة كهربية ومولد كهربي وطاقة شمسية وخزان 3,000 لتر

غينيا بيساو



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	ارتوازي	45 : 25	2	11,400
2	ارتوازي	45 : 25	2	12,600

المواصفات

م 1 : معه مضخة كهربية، ومولد كهربي، وخزان 4000 لتر .
 م 2 : معه مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 4000 لتر



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	15:10	2	2,400
2	سطحي مضخة كهربية	15:10	2	2,600
3	شبه ارتوازي	30:25	3	5,350
4	ارتوازي	70:50	3	6,600
5	ارتوازي	70:50	3	8,550
6	ارتوازي	120:100	3	12,800



المواصفات

- م 2 : مضخة كهربائية، وخزان 1,000 لتر .
 م 4 : مضخة كهربائية، وخزان 3,000 لتر مع استناد بلوكس .
 م 5 : مضخة كهربائية، وخزان 5,000 لتر مع استناد خرسانة .
 م 6 : مضخة كهربائية، وطاقة شمسية، وخزان 10,000 لتر عدد 2 تانك .

السنغال

م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	30	6	3,900
2	سطحي مضخة كهربية	35	9	8,200
3	شبه ارتوازي	60	12	21,000
4	ارتوازي	100	12	34,500
5	ارتوازي	200	12	69,300




المواصفات

- م 2 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية وخزان 1,000 لتر + 4 حنفيات وحوض للماشية
 م 3 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية وخزان 3,000 لتر + 5 حنفيات وحوض للماشية
 م 4 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية وخزان 5,000 لتر + 5 حنفيات وحوض للماشية
 م 5 : مضخة كهربائية - مولد كهربائي أو ألواح طاقة شمسية وخزان 10,000 لتر + 5 حنفيات وحوض للماشية



كينيا



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	20	2	2,400
2	سطحي مضخة كهربية	30	2	5,400
3	سطحي مضخة كهربية	40	2	5,850
4	شبه ارتوازي	50	2	14,850
5	شبه ارتوازي	70	2	20,800
6	شبه ارتوازي	80	2	23,800
7	ارتوازي	150 : 100	3	44,500
8	ارتوازي	200 : 150	3	55,800

المواصفات

م 3 : مضخة كهربية، وخزان 3,000 لتر
م 5 : مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 3,500 لتر
م 7 : مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 10,000 لتر

م 2 : مضخة كهربية، وخزان 2000 لتر
م 4 : مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 3,000 لتر
م 6 : مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 5,000 لتر
م 8 : مضخة كهربية، وطاقة شمسية، وخزان 10,000 لتر

ملاوي



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	25	1	1,900
2	شبه ارتوازي بمضخة يدوية	60 : 50	1	3,600
3	ارتوازي	100 : 60	2	9000
4	ارتوازي	100 : 60	2	10,700
5	ارتوازي	100 : 60	2	12,500

المواصفات

م 4 : معه مضخة كهربية، وخزان 5000 لتر

م 3 : معه مضخة كهربية، وخزان 2000 لتر
م 5 : معه مضخة كهربائية، وطاقة شمسية، وخزان 5000 لتر



أوغندا



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	8	4	1,160
2	سطحي مضخة يدوية	20	6	1,420
3	سطحي مضخة كهربية	20	6	1,950
4	ارتوازي	60	8	6,600
5	ارتوازي	90	8	9,150

المواصفات

م 4: مضخة كهربائية، وخزان 2,000 لتر.

م 3: مضخة كهربائية، وخزان 1,000 لتر.

م 5: مضخة كهربائية، وخزان 5,000 لتر.

مدغشقر



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	20 : 15	1	1,400
2	سطحي مولد كهربى	25 : 15	1	2,300
3	شبه ارتوازي	30 : 20	1	3,200
4	شبه ارتوازي	40 : 30	1	4,000
5	ارتوازي	50 : 40	1	10,350
6	ارتوازي	60 : 50	1	11,500
7	ارتوازي	80 : 70	1	14,400

المواصفات

م 3: مولد كهربى، وخزان 1000 لتر

م 5: مولد كهربى، وخزان 2000 لتر

م 7: مولد كهربى، وخزان 3000 لتر

م 2: مولد كهربى، وخزان 500 لتر

م 4: مولد كهربى، وخزان 2000 لتر

م 6: مولد كهربى، وخزان 2000 لتر

موزمبيق



م	النوع	العمق (م)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	سطحي مضخة يدوية	20 : 12	2	3,100
2	ارتوازي	100 : 50	6	14,700

المواصفات

م 2: مضخة كهربائية، وخزان 2,000 لتر، وحامل تانك 4 متر



نهضة الأمم

مشروعات المدارس



www.ihorg.org

نهضة الأمم

هي الدرع والحصن الحصين ضد حملات التضليل والتجهيل، وهي رأس مال الفقراء ومقياس تقدم الأمم وأحد أوجه الصدقة الجارية الباقية بعد الممات ، نسعى من خلالها على اختلاف أنواعها ابتداء من المراكز الثقافية والمدارس الأهلية والنظامية والمعاهد العليا والمهنية ، ووصولاً إلى الجامعات وكفالة الطلاب بالمدارس والجامعات والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ، إلى نشر القيم الإنسانية ، وربط الناس بثقافتهم وتراثهم وتخرج أجيال نافعة ناهضة بمجتمعاتها .



تطوير تأثيث وتشغيل المجمعات التعليمية

الأقاليم المستهدفة :

كينيا 

تنزانيا 

جنوب أفريقيا 

مدغشقر 

غينيا بيساو 

ساحل العاج 

موزمبيق 

دولار أمريكي **120,000**

تكلفة تطوير التأثيث وتشغيل المجمع

للعام الأول

وتغطي التكلفة المذكورة بعون الله تعالى البنود التالية :

م	البند
1	رواتب العاملين والمعلمين
2	المصروفات الاستهلاكية الكهرباء والمياه والغاز (الوقود)
3	مصروفات إعاشة للطلاب المقيمين
4	حقائب مدرسية وكتب وقرطاسية لطلاب الأسر المتعففة
5	مصروفات إنترنت وهاتف
6	مصروفات الأنشطة والفعاليات التربوية
7	أعمال الصيانات الدورية
8	مصروفات انتقالات ولوازم سيارات
9	مواد وأعمال النظافة
10	مصروفات المعاملات الرسمية والقانونية والاستشارات





نعمة العافية



www.ihorg.org

نعمة العافية

يمثل الجسم السليم (الحاضنة الرئيسة) للعقل والروح ومع ذلك فإن معظم المجتمعات الفقيرة تعاني من ضعف الرعاية الصحية والخدمات الطبية ويفتقر أغلبهم إلى الحد الأدنى منها ، ناهيك عن الكبيرة والعاجلة كالعلاجات الجراحية والفحوصات الدقيقة، وتأتي المشروعات والبرامج الصحية من قوافل طبية وتوزيع الأدوية وبناء المستشفيات والمستشفيات وكفالة الأطباء والممرضين لتساهم في تخفيف معاناة المرضى وغير القادرين وتوسيع مداركهم وتوعيتهم للوقاية من الأمراض.





بناء وتأثيث مستوصف بمساحة 200 م²

مواصفات البناء

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : من السيراميك
السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : من الخشب أو الألمونيوم أو
الحديد حسب المستخدم في منطقة العمل

وصف المشروع

المستوصف بمساحة 200 م² ويتكون من :
معمل صيدلية
عيادة أطفال وباطنة
غرفة الولادة
غرفة إدارة
عيادة النساء والتوليد
مخزن
دورات المياه

التأثيث

تأثيث المستوصف يشمل :

- * شراء أدوات وأجهزة المختبر
- * تجهيز وتأثيث الصيدلية
- * تكلفة عيادة النساء والولادة مع غرفة الولادة
- * تأثيث وتجهيزات غرفة الإدارة
- * سونار
- * تكلفة تجهيزات عيادة الأطفال والباطنية
- * أدوية ومستلزمات طبية

بنود التشغيل

العدد	البند	
2	عاملات	تابع رواتب وأجور المحليين
2	حراس	المحليين
-	كهرباء ومياه ونت	مصروفات عامة
-	دعاية وإعلان	
-	قرطاسية وأدوات نظافة	
-	تراخيص	

العدد	البند	
1	طبيب باطني ومدير للمستوصف	رواتب وأجور الأجانب
1	إداري ومحاسب	
2	أطباء	رواتب وأجور المحليين
3	تمريض ومرجمات	
1	فني صيدلي	
1	فني معمل	
1	مسئول مشتريات ومخازن	

التكلفة الكلية (تشمل البناء والتأثيث والتشغيل لمدة عام)

كينيا



218,600

دولار أمريكي

تنزانيا



214,100

دولار أمريكي

الصومال



210,800

دولار أمريكي

ساحل العاج



224,900

دولار أمريكي





عمليات جراحية ومساعدات طبية



عملية الشفة الأرنبية

750 : 650

دولار أمريكي



عملية المياه البيضاء

180 : 165

دولار أمريكي



نظارة طبية

115 : 80

دولار أمريكي



عملية سقوط الرحم

600 : 530

دولار أمريكي



كرسي متحرك كهربائي لذوي احتياجات الخاصة

1,200

دولار أمريكي



كرسي متحرك عادي لذوي احتياجات الخاصة

350

دولار أمريكي



توريد سيارة إسعاف

56,000

دولار أمريكي



قافلة طبية

16,500

دولار أمريكي





المأوى الآمن

(بيوت الفقراء)



www.ihorg.org

المأوى الآمن

الأحوال العادية .. هناك في مناطق الجفاف والفقير والحاجة يعيش الكثير من الناس في بيوت لا تصلح للاستخدام البشري من أسلاك وشينكو وإطارات قديمة ولكنها في أعين من شردتهم الكوارث الطبيعية هي أجمل من القصور وأحصن من القلاع خاصة في تلك الدول التي تنتشر فيها الضباع والذئاب ، وسواء هذا أم ذاك فإن توفير سكن متواضع يلبي أدنى متطلبات الاستقرار يعد عندهم حلمًا وأمنيات بل حلمًا لبعض الدول عندما تجمع البيوت بعضها إلى بعض لتكون قرية تساهم في استقرار المجتمع وتوطين الناس عندها تكون بيوت القش والغرفة والقرى المتكاملة هي غاية الطموح .



الصومال



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش
سماوي (المساحة المسقوفة 41 م² والمكشوفة 14 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	10	12,700

النيجر



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش
سماوي (المساحة المسقوفة 32 م² والمكشوفة 23 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	6	8,500

بنين



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد وألمونيوم

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش
سماوي (المساحة المسقوفة 32 م² والمكشوفة 23 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	6	8,800

ساحل العاج



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وألمونيوم وحديد

م 1 : عدد 1 غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه
م 2 : عدد 2 غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه

م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	30	أسرة	6	7,000
2	60	أسرة	6	11,500



تشاد



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
السقف : من الزنك المقوى مع عازل حراري
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش
سماوي (المساحة المسقوفة 32 م² والمكشوفة 23 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	3	14,000

تنزانيا



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة وصالة ودورة مياه

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	6	14,600

جنوب أفريقيا



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم

يتكون البيت من عدد 3 غرف ومطبخ و2 دورة مياه

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
70	أسرة	3	22,000

سيراليون



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة و مطبخ و دورة مياه

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
80	أسرة	3	22,200



غانا



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
55	أسرة	6	13,500

غينيا بيساو



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش
سماوي (المساحة المسقوفة 30 م² والمكشوفة 15 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
45	أسرة	4	12,600

كينيا



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش سماوي
(المساحة المسقوفة 37.5 م² والمكشوفة 7.5 م²)

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
45	أسرة	6	12,000

السنغال



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك، السقف : من الخرسانة المسلحة
الأبواب والنوافذ : من الحديد والألمونيوم

يتكون البيت من عدد 2 غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه

المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
60	أسرة	6	17,000



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة أو سيراميك
السقف : خرسانة أو زنك
الأبواب والنوافذ : خشب أو ألومنيوم أو حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه وحوش مكشوف.



أوغندا

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)
13,200	6	أسرة	55

المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه .



مدغشقر

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)
11,500	2	أسرة	50

المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه .



ملاوي

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)
11,500	6	أسرة	50



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : خرسانة مسلحة
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه .



موريتانيا

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)
13,500	6	أسرة	55

المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب

يتكون البيت من عدد 2 غرفة ومطبخ ودورة مياه .



موزمبيق

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)
11,500	6	أسرة	50





بيوت الجنان



المساجد



www.ihorg.org

بيوت الجنان

ستظل المساجد والمراكز الإسلامية هي هوية المسلمين حيثما حلّوا أو رحلوا ، وهي انطلاقة الصحوّة ونشر القيم الإنسانية ومحل إقامة الشعائر الدينية، وستبقى المكان الأمثل لاجتماع الأهالي في مؤتمراتهم اليومية المتمثلة بالصلوات الخمس والأسبوعية في صلوات الجمع والسنوية في الأعياد المناسبات، وهي الرابط الذي يربط الأطفال والأبناء وحتى الكبار بكتاب ربهم وأخلاق دينهم وقيم مجتمعهم ، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في مد جسور الترابط بين أهالي المنطقة ومجتمعاتهم.

الصومال

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	135	6	18,500
2	100	200	6	23,100
3	150	300	6	34,650
4	200	400	6	46,200
5	300	600	8	69,500



220 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : من الخشب

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .

النيجر

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	135	7	17,000
2	100	170	7	21,700
3	150	250	9	32,500
4	200	335	9	43,700
5	300	500	9	68,000



170 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .



بنين



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	135	7	15,400
2	100	170	7	19,250
3	150	250	9	28,600
4	200	335	9	38,500
5	300	500	9	57,200

220 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه، والصوتيات، والفرش.

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: خرسانة ممسوسة، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: حديد وألمونيوم

ساحل العاج



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	6	18,400
2	100	200	6	23,000
3	150	300	6	32,800
4	200	400	6	43,700
5	300	600	6	69,000

150 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه، والصوتيات، والفرش بالحصير.

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: سيراميك، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: ألمونيوم وحديد



تشاد

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المصلين	المساحة (م ²)	م
21,000	3	140	80	1
26,200	3	170	100	2
38,000	6	250	150	3
50,700	6	340	200	4
76,000	6	480	300	5

170 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
السقف: من الزنك المقوى مع عازل حراري
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، الأبواب والنوافذ : حديد

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
مع التآيث الكامل للتشغيل .

تنزانيا

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المصلين	المساحة (م ²)	م
19,800	8	160	80	1
24,800	8	200	100	2
37,200	9	300	150	3
49,500	12	400	200	4
74,300	12	600	300	5

100 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : من الخشب والألمونيوم

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .



جنوب أفريقيا



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	100	200	6	33,000
2	150	300	8	49,500
3	200	400	8	66,000
4	300	500	8	99,000

كفالة الإمام 250 دولار أمريكي / شهريًا



المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه، والصوتيات، والفرش .

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: خرسانة ممسوسة، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: من الألمنيوم

سيراليون



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	3	22,500
2	100	200	3	28,200
3	150	300	3	41,700
4	200	400	3	56,500
5	300	600	3	83,500

كفالة الإمام 120 دولار أمريكي / شهريًا



المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه، والتأثيث الفرش (حصير مجهز) .

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: سيراميك، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: حديد



غانا



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	100	200	8	24,200
2	150	300	9	36,700
3	200	400	12	48,700
4	300	600	12	73,200

170 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: سيراميك، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: ألومنيوم.

المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش.

غينيا بيساو



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	4	22,100
2	100	200	6	27,600
3	150	300	8	41,400
4	200	400	8	55,200
5	300	600	12	82,800

175 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: خرسانة ممسوسة، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: حديد

المواصفات

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش.



كينيا

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	3	21,600
2	100	200	3	27,000
3	150	300	3	40,500
4	200	400	4	54,000
5	300	600	6	81,000



250 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

المواصفات

يشمل المسجد كل من : المنارة ودورات المياه
والصوتيات والفرش سجاد (موكيت) .

السنغال

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	135	7	26,200
2	100	170	7	32,800
3	150	250	9	49,200
4	200	335	9	59,000
5	300	500	9	79,000



160 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الخرسانة المسلحة
الأبواب والنوافذ : من الحديد والألمونيوم

المواصفات

يشمل المسجد كل من : المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .



مدغشقر

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	2	18,000
2	100	200	2	22,500
3	150	300	3	33,750
4	200	400	3	45,000
5	300	600	5	67,500

180 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد.

يشمل المسجد كل من : المنارة ودورات المياه
والصوتيات والفرش (موكيت) .

ملاوي

م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	4	18,000
2	100	200	5	22,500
3	150	300	6	33,750
4	200	400	7	45,000
5	300	600	8	67,500

180 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد

يشمل المسجد كل من : المنارة ودورات المياه
والصوتيات والفرش (حصير) .



موريتانيا



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	135	7	20,500
2	100	170	7	25,900
3	150	250	9	33,800
4	200	335	9	45,000
5	300	500	9	67,500

220 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : خرسانة مسلحة
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد.

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .

موزمبيق



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	100	6	18,000
2	100	130	6	22,500
3	150	180	6	33,750
4	200	250	12	45,000

180 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : يتم تسويتها بالأسمنت، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب

يشمل المسجد كل من : المنارة ودورات المياه
والفرش (سجاد) .



أوغندا



م	المساحة (م ²)	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	80	160	7	18,050
2	100	200	7	24,750
3	150	300	8	33,800
4	200	400	8	45,050
5	300	600	9	67,650

150 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



المواصفات

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة أو سيراميك.
السقف : خرسانة مسلحة أو زنك .
الأبواب والنوافذ : خشب أو ألومنيوم أو حديد.

يشمل المسجد كل من: المنارة، ودورات المياه،
والصوتيات، والفرش .





المراكز التربوية



www.ihorg.org

الصومال



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	240	8	34,650
2	250	380	12	57,750

220 دولار أمريكي / شهرًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² ومركز تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و3 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى مقاعد لفصول التحفيظ .

النيجر



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	8	33,800
2	250	330	12	56,700

170 دولار أمريكي / شهرًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة ودورات المياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .



بنين



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	8	33,250
2	250	380	12	51,300

220 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد وألومنيوم

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة ودورات المياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .

م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	250	6	40,250
2	250	380	12	67,800

150 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم وحديد

ساحل العاج



المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن ويشمل المنارة و6 دورات مياه والصوتيات والفرش حصير للمسجد + 20 مقعد للطلاب و2 طاوولات و2 كرسي للمعلمين و2 سبورة .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن ويشمل المنارة و6 دورات مياه والصوتيات والفرش حصير للمسجد + 40 مقعد للطلاب و4 طاوولات و4 كرسي للمعلمين و4 سبورات .



تشاد

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)	م
38,000	6	185	150	1
63,400	12	380	250	2

170 دولار أمريكي / شهرًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
السقف : من الزنك المقوى مع عازل حراري
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، الأبواب والنوافذ : حديد



المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه مع التأثيث الكامل للتشغيل.
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه مع التأثيث الكامل للتشغيل.

تنزانيا

التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)	م
42,000	8	210	150	1
65,200	12	380	250	2

100 دولار أمريكي / شهرًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وألمونيوم




المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و3 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .



جنوب أفريقيا



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	1500	6	55,000
2	250	2000	12	93,500

كفالة الإمام 250 دولار أمريكي / شهريًا



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم

المواصفات

- 1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و10 دورات مياه وتأتيث المسجد والفصول .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و10 دورات مياه وتأتيث المسجد والفصول.

م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	500	4	49,500
2	250	380	12	80,100

كفالة الإمام 120 دولار أمريكي / شهريًا



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

سيراليون



المواصفات

- 1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و5 دورات مياه والفرش حصير للمسجد بالإضافة إلى كراسي خشبية مجهزة للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و6 دورات مياه والفرش حصير للمسجد بالإضافة إلى كراسي خشبية مجهزة للفصول .



غانا



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	8	38,800
2	250	380	12	63,200



كفالة الإمام 170 دولار أمريكي / شهريًا

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم .

المواصفات

م¹ : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
م² : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .

غينيا بيساو



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	8	43,200
2	250	380	12	72,600



كفالة الإمام 175 دولار أمريكي / شهريًا

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد .

المواصفات

م¹ : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و5 دورات مياه والتأثيث الكامل للمركز .
م² : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و5 دورات مياه والتأثيث الكامل للمركز .



كينيا



كفالة الإمام 250 دولار أمريكي / شهريًا

م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	240	4	39,500
2	250	380	6	65,500

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد .

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و6 دورات مياه والصوتيات والفرش الموكيت ومصاحف للمسجد بالإضافة إلى فرش سجاد، ومصاحف، وحامل المصحف، ودواليب للفصلين .
2م : مسجد 150 م² ومركز تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و6 دورات مياه والصوتيات والفرش الموكيت ومصاحف للمسجد بالإضافة إلى فرش سجاد، ومصاحف، وحامل المصحف، ودواليب لفصول التحفيظ .

السنغال



كفالة الإمام 160 دولار أمريكي / شهريًا

م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	8	49,200
2	250	380	12	84,400

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : خرسانة مسلحة
الأبواب والنوافذ : بالحديد والألمونيوم

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة ودورات المياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .



مدغشقر



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	260	3	37,500
2	250	420	12	58,750



كفالة الإمام 180 دولار أمريكي / شهريًا

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد .

المواصفات

م¹ : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه والصوتيات والفرش موكيت للمسجد بالإضافة إلى 30 مقعد و2 مكتب و2 سبورة للفصلين .
م² : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و6 دورات مياه والصوتيات والفرش موكيت للمسجد بالإضافة إلى 60 مقعد و4 مكاتب و4 سبورات للفصول .

ملاوي



م	المساحة (م ²)	عدد المستفيدين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	150	210	7	37,500
2	250	380	12	58,750



كفالة الإمام 180 دولار أمريكي / شهريًا

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد .

المواصفات

م¹ : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه والصوتيات والفرش حصير للمسجد بالإضافة إلى مقاعد للفصول .
م² : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و5 دورات مياه والصوتيات والفرش حصير للمسجد بالإضافة إلى مقاعد للفصول .



موريتانيا



التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)	م
38,900	8	210	150	1
59,800	12	380	250	2

كفالة الإمام 220 دولار أمريكي / شهريًا



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك، السقف : خرسانة مسلحة
الأبواب والنوافذ : خشب وحديد .

المواصفات

م1 : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
م2 : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و3 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .

موزمبيق



التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)	م
37,500	12	210	150	1
58,750	12	380	250	2

كفالة الإمام 180 دولار أمريكي / شهريًا



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : يتم تسويتها بالأسمت، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب

المواصفات

م1 : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و3 دورات مياه مع تأثيث المسجد والفصول بفرش سجاد .
م2 : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و4 دورات مياه مع تأثيث المسجد والفصول بفرش سجاد .





التكلفة (دولار أمريكي)	مدة الإنجاز (شهر)	عدد المستفيدين	المساحة (م ²)	م
37,950	8	240	150	1
59,100	12	380	250	2

150 دولار أمريكي / شهريًا

كفالة الإمام



البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة أو سيراميك.
السقف : خرسانة مسلحة أو زنك .
الأبواب والنوافذ : خشب أو ألومنيوم أو حديد.

المواصفات

1م : مسجد 100 م² وعدد فصلين تحفيظ قرآن 50 م² ويشمل المنارة و2 دورة مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 20 مقعد للفصلين .
2م : مسجد 150 م² وعدد 4 فصول تحفيظ قرآن 100 م² ويشمل المنارة و3 دورات مياه والصوتيات والفرش للمسجد بالإضافة إلى 40 مقعد للفصول .





تاج الوالدين

مراكز تحفيظ القرآن




www.ihorg.org

تاج الوالدين

هي الجسور العابرة - ليست التي تربط بين المدن أو القارات، بل بين الأرض والسموات ، هي مشاريع القرآن الكريم ولغة التواصل بينك وبين الله ، هي المشاريع التي تهدف لتحفيظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وفهمه وتفسيره ، وتعني كذلك بطباعة وتوزيع المصاحف ، والتي تجعل بينك وبين النبي سنداَ تعرج به إلى السماء وتلبسك تاج الوقار وتحفظ به هوية الإسلام.



الصومال




م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	12	11,550
2	75	60	12	17,400

المواصفات

م 1 : عدد 2 فصل بها 40 مقعد بالإضافة لـ 2 دورة مياه
م 2 : عدد 3 فصول بها 60 مقعد بالإضافة لـ 3 دورات مياه

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : من الخشب

النيجر



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	12,100

المواصفات

يشمل مركز التحفيظ : عدد 2 فصل بها عدد 20 مقعد
ويشمل عدد 2 دورة مياه

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد



بنين



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	11,350

المواصفات

م1: عدد 2 فصل + 20 مقعد + عدد 2 دورات مياه

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: سيراميك ، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: حديد

ساحل العاج



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	17,500
2	75	60	6	23,000

المواصفات

م1: عدد 2 فصل + عدد 2 دورة مياه .
م2: عدد 3 فصول + عدد 2 دورة مياه .
* التأسيس كل فصل 10 مقاعد + طاولة وكرسي + سبورة .

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: سيراميك ، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: حديد



تشاد

م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	25	3	12,700
2	75	50	3	18,900

المواصفات

م 1: عدد 1 فصل + 20 مقعد مصحف + 2 دورة مياه
م 2: عدد 2 فصل + 50 مقعد مصحف + 2 دورة مياه

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
السقف: من الزنك المقوى مع عازل حراري
الأرضيات: خرسانة ممسوسة، الأبواب والنوافذ: حديد



تنزانيا

م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	14,000


المواصفات

يشمل مركز التحفيظ: عدد 2 فصل بها عدد 20 مقعد
ويشمل عدد 2 دورة مياه

البناء: حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات: خرسانة ممسوسة، السقف: من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ: خشب وألمونيوم



جنوب أفريقيا



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	100	3	22,000
2	75	200	4	33,000

المواصفات

يشمل مركز التحفيظ : عدد 2 فصل و 2 دورة مياه

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : ألومنيوم

سيراليون



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	2	19,200
2	75	80	2	23,700

المواصفات

م1 : عدد 1 فصل + مكتب إداري + 3 دورات مياه
م2 : عدد 2 فصل + 3 دورات مياه
* التأثيث : كراسي خشبية مجهزة

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	13,250
2	75	60	6	19,800

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + 20 مقعد + عدد 2 دورة مياه
 م2 : عدد 3 فصول + 30 مقعد + عدد 2 دورة مياه
 * مع التآيث الكامل للتشغيل

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
 الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الزنك المقوى
 الأبواب والنوافذ : ألومنيوم



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	4	15,600
2	75	60	4	23,300

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + عدد 2 دورة مياه
 م2 : عدد 3 فصول + عدد 2 دورة مياه
 * مع التآيث الكامل للتشغيل

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
 الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
 الأبواب والنوافذ : حديد



كينيا



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	3	12,500
2	75	60	3	20,250

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + 2 دورة مياه
م2 : عدد 3 فصول + 2 دورة مياه
* التثبيت: سجاد، مصاحف، محمل المصحف، دواليب

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : حديد

السنغال



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	17,600

المواصفات

يشمل مركز التحفيظ : عدد 2 فصل بها عدد 20 مقعد
ويشمل عدد 2 دورة مياه

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : سيراميك ، السقف : من الخرسانة المسلحة
الأبواب والنوافذ : بالحديد أو الألمنيوم



مدغشقر



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	2	12,500
2	75	60	2	18,600

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + 40 حامل مصحف + 2 دورة مياه
 م2 : عدد 3 فصول + 60 حامل مصحف + 3 دورات مياه
 * يتم فرش الأرض بالموكيت

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
 الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
 الأبواب والنوافذ : من الخشب والحديد

ملاوي



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	3	12,500
2	75	60	3	18,600

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + عدد 1 دورة مياه
 م2 : عدد 3 فصول + عدد 2 دورة مياه
 * يشمل التأسيس الكامل للتشغيل

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
 الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : من الزنك المقوى
 الأبواب والنوافذ : خشب وحديد



موريتانيا



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	13,000

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + 20 مقعد + عدد 2 دورة مياه
* يشمل التأثيث الكامل للتشغيل

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة ، السقف : خرسانة مسلحة
الأبواب والنوافذ : من الخشب والحديد

موزمبيق



م	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	50	6	12,500
2	75	80	6	18,600

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + عدد 2 دورة مياه
م2 : عدد 3 فصول + عدد 2 دورة مياه
* يتم فرش الفصول بالسجاد .

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : يتم تسويتها بالأسمنت ، السقف : من الزنك المقوى
الأبواب والنوافذ : خشب



أوغندا



٢	المساحة (م ²)	عدد الطلاب	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (دولار أمريكي)
1	50	40	6	12,650

المواصفات

م1 : عدد 2 فصل + 20 مقعد + عدد 2 دورة مياه
* يشمل التأثيث الكامل للتشغيل

البناء : حوائط حاملة معها أعمدة خرسانية
الأرضيات : خرسانة ممسوسة أو سيراميك.
السقف : خرسانة مسلحة أو زنك .
الأبواب والنوافذ : خشب أو ألومنيوم أو حديد.





مكافحة الفقر

(الكسب الحلال)



www.ihorg.org

مشروعات الكسب الحلال

المشروعات التنموية الصغيرة للأسر المحتاجة والمتعففة من أهم المشروعات النوعية التي تسعى لسد الحاجة الماسة بشكل دائم ومستمر - بإذن الله - من خلال تحويلهم من أسر محتاجة إلى أسر منتجة . فالكثير من الأسر المتعففة والتي حباها الله بالقدرة على العمل والإنتاج بل والخبرة أحيانا يمنعها ضيق ذات اليد وانعدام رأس المال من الاعتماد على نفسها ، خصوصاً تلك التي تعرضت للخسائر بسبب الكوارث الطبيعية.

ومنها توفير ماكينات الخياطة والمزارع والأبقار الحلوب والأكشاك و عربات بيع الطعام ووسائل النقل مثل الدراجات الهوائية والنارية ومناجح الغنم .



منيحة غنم

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
الصومال	200
النيجر	490
أوغندا	530
بنين	760
تزانيا	200
تشاد	280
ساحل العاج	380
سيراليون	1020
غانا	400
غينيا بيساو	380
كينيا	340
مدغشقر	575
موريتانيا	450
موزمبيق	350
السنغال	1,300
اليمن	1350

البقرة الحلوب

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
الصومال	690
النيجر	820
البقرة الحلوب	1,720
بنين	950
تزانيا	880
تشاد	560
ساحل العاج	860
سيراليون	1400
غانا	1050
غينيا بيساو	760
كينيا	900
مدغشقر	690
ملاوي	510
موريتانيا	900
موزمبيق	680
السنغال	1,900
اليمن	1500

ماكينة خياطة

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
الصومال	عالية الجودة : 515 جودة عادية : 280
النيجر	220
أوغندا	220
بنين	210
تزانيا	230
تشاد	170
جنوب أفريقيا	370
ساحل العاج	230
سيراليون	340
غانا	280
غينيا بيساو	330
كينيا	390
مدغشقر	230
ملاوي	170
موريتانيا	225
موزمبيق	280
السنغال	6,600
(معها ماكينة تطريز)	
اليمن	900



بسطة خضار أو ملابس

التكلفة (دولار أمريكي)	الدولة
1300	الصومال
1160	أوغندا
760	بنين
75	تنزانيا
1150	تشاد
1250	سيراليون
1150	غانا
900	كينيا
1150	مدغشقر
1700	اليمن

عربة طعام ومشروبات

التكلفة (دولار أمريكي)	الدولة
160	الصومال
580	النيجر
1160	أوغندا
580	بنين
120	تشاد
900	سيراليون
640	غينيا بيساو
350	مدغشقر
1150	اليمن

كشك بقالة

التكلفة (دولار أمريكي)	الدولة
3600	الصومال
2,420	النيجر
1,560	أوغندا
2450	بنين
1350	تشاد
6500	جنوب أفريقيا
1700	ساحل العاج
2600	سيراليون
4000	غانا
640	غينيا بيساو
2250	كينيا
1750	مدغشقر
4000	موريتانيا
4700	السنغال
3400	اليمن



دراجة هوائية

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
الصومال	180
النيجر	190
أوغندا	165
بنين	180
تنزانيا	165
تشاد	135
ساحل العاج	145
سيراليون	750
غانا	180
غينيا بيساو	260
كينيا	510
مدغشقر	175
ملاوي	80
موزمبيق	180
اليمن	350

دراجة نارية

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
الصومال	1230
النيجر	1100
أوغندا	1750
بنين	1100
تشاد	1350
ساحل العاج	980
سيراليون	1350
غانا	1150
غينيا بيساو	1270
كينيا	1600
مدغشقر	575
ملاوي	1300
موزمبيق	1350
السنغال	1,300
اليمن	1200



عربة يد لنقل بضائع

التكلفة (دولار أمريكي)	الدولة
110	الصومال
660	أوغندا
390	بنين
635	تنزانيا
كبيرة : 120 صغيرة : 50	تشاد
190	ساحل العاج
900	سيراليون
3700	غانا
280	كينيا
350	مدغشقر
140	اليمن

توك توك

التكلفة (دولار أمريكي)	الدولة
4150	الصومال
4,200	النيجر
3,465	أوغندا
4,200	بنين
3400	تشاد
4000	سيراليون
4000	غانا
4300	كينيا
3450	مدغشقر
2250	اليمن





تروسىكل

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
السنغال	5,200



تربية دواجن

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
السنغال	1,400



قارب صيد

الدولة	التكلفة (دولار أمريكي)
السنغال	5,600



المنح والكفالات



www.ihorg.org



الكفالات والمنح والإعانات



كفالة يتيم (شهرياً)

كفالة شاملة

150
دولار أمريكي

كفالة شبه شاملة

100
دولار أمريكي

كفالة أساسية

50
دولار أمريكي

- * الكفالة الأساسية: تشمل الطعام فقط مع كسوة واحدة في العام.
- * الكفالة شبه الشاملة: تشمل الطعام والتعليم لليتيم لدى ذويه مع كسوة واحدة في العام.
- * الكفالة الشاملة: تشمل الطعام والتعليم والكسوة والإعاشة ومصروف الجيب.



كفالة داعية (شهرياً)

متفرغ

200
دولار أمريكي

غير متفرغ

100
دولار أمريكي



كفالة أسرة

(أرملة وأطفال) (شهرياً)

150
دولار أمريكي



كفالة حافظ (شهرياً)

مقيم

100
دولار أمريكي

غير مقيم

30
دولار أمريكي



كفالة محفظ (شهرياً)

مقيم

200
دولار أمريكي

نهارى

150
دولار أمريكي





الكفالات والمنح والإعانات



كفالة طالب
جامعي (شهرياً)

200
دولار أمريكي



كفالة طالب
مدرسي (شهرياً)

50
دولار أمريكي



حقيبة
مدرسية

50
دولار أمريكي



زي مدرسي

50
دولار أمريكي



كفالة معلم
(شهرياً)

250
دولار أمريكي



كفالة أستاذ
جامعي (شهرياً)

400
دولار أمريكي





IHO
Uluslararası Umut Derneđi
الأمل العالمية



+90 543 327 31 92
+90 212 533 47 87

a.ateya@ihorg.org
info@ihorg.org

www.ihorg.org

Merkez Mah. Eski Edirne Yolu Cad.
No: 1350 2. Kat Arnavutkoy / ISTANBUL